


 **Reinhold Larisch GmbH**  
**Werkzeuge**  
*seit 1968*



[www.malerwerkzeuge.de](http://www.malerwerkzeuge.de)



**Katalog 32**

## Flächenspachtel

Fassaden, Wände und Decken glätten mit besonderem Feingefühl

530/25	25 cm	Normalstahl
530/40	40 cm	Normalstahl
530/50	50 cm	Normalstahl
530/60	60 cm	Normalstahl
531/25	25 cm	rostfrei
531/40	40 cm	rostfrei
531/50	50 cm	rostfrei
531/60	60 cm	rostfrei



## Alu - Rakel

Fassaden, Wände und Decken glätten mit verzugfreier Klinge

532/25C	25 cm	rostfrei	
532/40C	40 cm	rostfrei	
532/50C	50 cm	rostfrei	
532/60C	60 cm	rostfrei	
532/80C	80 cm	rostfrei	
532/252C	25 cm	rostfrei	abger.Ecken
532/402C	40 cm	rostfrei	abger.Ecken
532/502C	50 cm	rostfrei	abger.Ecken
532/602C	60 cm	rostfrei	abger.Ecken
532/502C	80 cm	rostfrei	abger.Ecken



## Alu - Breitspachtel

Fassaden, Wände und Decken glätten mit verzugfreier Klinge

170/20	20 cm	rostfrei	Holzgriff
170/25	25 cm	rostfrei	Holzgriff
170/30	30 cm	rostfrei	Holzgriff
174/20	20 cm	rostfrei	Softgriff
174/25	25 cm	rostfrei	Softgriff
174/30	30 cm	rostfrei	Softgriff
174/40	40 cm	rostfrei	Softgriff
174/50	50 cm	rostfrei	Softgriff
174/60	60 cm	rostfrei	Softgriff



## Alu – Stehrakel rostfrei mit Nivellfix®

Stärke der Bodenbeschichtung genau einstellen

525/607	56 cm	inkl. Stielhalter und Zahnleiste R2
525/606	56 cm	

Zubehör:

526/00	24 mm	Alu-Stielhalter
526/03	M18	Gelenk-Stielhalter verzinkt
527/01	SR1	Kunststoff-Knauf für Softgriffe
211/56	56 cm	Zahnschienen R1, R2 oder R3



## Klemmspachtel®

Zahnleisten mit einer gut zu reinigenden Klemmvorrichtung halten

208/28	28 cm	rostfrei
208/56	56 cm	rostfrei

Zubehör:

526/00	24 mm	Alu-Stielhalter
527/01		Kunststoff-Knauf für Softgriffe

211/28	28 cm	alle TKB Zahnungen
211/56	56 cm	Zahnform R1, R2 und R3



## Stehrakel

Zahnleisten in eine Klemmvorrichtung einschieben

525/30	28 cm	rostfrei
525/60	56 cm	rostfrei
525/601	56 cm	rostfrei m. Alu-Stielhalter

## Alu-Stehrakel mit Softgriff

525/603	56 cm	rostfrei
525/608	56 cm	rostfrei m. Alu-Stielhalter

Zubehör:

211/28	28 cm	TKB-Zahnleisten
211/56	56 cm	Zahnform R1, R2 und R3



## HT-Alu-Breitspachtel

Pat. Zahnform für einen hohlraumfreien Klebstoffauftrag

174/281	28 cm	rostfrei	Softgriff
174/281Kork	28 cm	rostfrei	Korkgriff



## HT-Glättekelle

Pat. Zahnform für einen hohlraumfreien Klebstoffauftrag

353/28HT	28 cm	rostfrei	Holzgriff
353/40HT	40 cm	rostfrei	Holzgriff
357/28HT	28 cm	rostfrei	Softgriff
357/40HT	40 cm	rostfrei	Softgriff



## HT-Kleberspachtel

Pat. Zahnform für einen hohlraumfreien Klebstoffauftrag

102/18HT	18 cm	rostfrei	Holzgriff
102/28HT	28 cm	rostfrei	Holzgriff




## HT-Flächenraker

Pat. Zahnform für einen hohlraumfreien Klebstoffauftrag

531/25HT	25 cm	rostfrei	Holzgriff
531/50HT	50 cm	rostfrei	Holzgriff

532/25HT	25 cm	rostfrei	Softgriff
532/50HT	50 cm	rostfrei	Softgriff

532/25Kork-HT	25 cm	rostfrei	Korkgriff
532/50Kork-HT	50 cm	rostfrei	Korkgriff



## Tapetenabreißer

zum örtlichen Ablängen von Tapetenbahnen

536/25	25 cm	rostfrei	Holzgriff
536/60	60 cm	rostfrei	Holzgriff



## Alu-Tapetenabreißer

zum örtlichen Ablängen von Tapetenbahnen

536/251	25 cm	rostfrei	Softgriff
536/601	60 cm	rostfrei	Softgriff



## Alu-Tapezierrakel

zum örtlichen Ablängen von Tapetenbahnen


536/602	60 cm	rostfrei	Softgriff
---------	-------	----------	-----------



## Alu-Duoflexspachtel

Hilfsmittel für feine Oberflächen

556/27	27 cm	rostfrei	Softgriff
--------	-------	----------	-----------



## Glättekelle

universelles Hilfsmittel am Bau


350/28	28 cm	N.-Stahl	Holzgriff	
350/40	40 cm	N.-Stahl	Holzgriff	
352/28	28 cm	rostfrei	Holzgriff	
352/40	40 cm	rostfrei	Holzgriff	
353/28	28 cm	rostfrei	Holzgriff	gezahnt
353/40	40 cm	rostfrei	Holzgriff	gezahnt
356/28	28 cm	rostfrei	Softgriff	
356/40	40 cm	rostfrei	Softgriff	



## Kleberkelle

zum Einsetzen von Zahnleisten

230/28	28 cm	N.-Stahl	Holzgriff	
231/28	28 cm	N.-Stahl	Holzgriff	schräge Ausf.
235/28	28 cm	rostfrei	Holzgriff	
236/28	28 cm	rostfrei	Softgriff	



## Klemmkelle®

zum Einsetzen einer Zahnleiste – leicht zu reinigen

237/28	28 cm	rostfrei	Holzgriff
238/28	28 cm	rostfrei	Softgriff



## Schweizer-Aufziehplatte

zum Auftragen von Spachtelmassen – geschraubte Ausführung

330/30	30 cm	N.-Stahl	Holzgriff	
330/40	40 cm	N.-Stahl	Holzgriff	
330/50	48 cm	N.-Stahl	Holzgriff	
332/30	30 cm	rostfrei	Holzgriff	
332/40	40 cm	rostfrei	Holzgriff	
332/50	48 cm	rostfrei	Holzgriff	
333/50	48 cm	rostfrei	Holzgriff	gezahnt



## Alu-Aufziehplatte

wie vorher, jedoch mit stabilisierendem Alu-Steg

334/50	48 cm	rostfrei	Holzgriff	
335/50	48 cm	rostfrei	Holzgriff	gezahnt



## Bodenspachtel

zum Einebnen im Estrichbereich – geschraubte Ausführung

310/30	30 cm	N.-Stahl	Holzgriff	
310/40	40 cm	N.-Stahl	Holzgriff	
310/50	50 cm	N.-Stahl	Holzgriff	
312/40	40 cm	rostfrei	Holzgriff	
312/50	50 cm	rostfrei	Holzgriff	



## Fugengummi

damit der perfekte Abschluss von Fliesenarbeiten gelingt

510/20	20 cm	schwarzgummi	Holzgriff
510/30	30 cm	schwarzgummi	Holzgriff

wie vorher, Einsatzgebiet im aggressiven Bereich

512/12	12 cm	hell	breiter Holzgriff
512/20	20 cm	hell	breiter Holzgriff
512/25	25 cm	hell	breiter Holzgriff
512/30	30 cm	hell	breiter Holzgriff
512/40	40 cm	hell	breiter Holzgriff



## Höhenausgleichsspachtel

perfekter Wand- und Deckenabschluss

560/28	28 cm	rostfrei	Holzgriff
--------	-------	----------	-----------



## Kleberspachtel

lieferbar in mehr als 70 Zahnformen

100/18	18 cm	Holzgriff	TKB-Zahnung
100/20	20 cm	Holzgriff	TKB-Zahnung
100/25	25 cm	Holzgriff	TKB-Zahnung

wie vorher, jedoch für den Profibereich extra Blatthöhe und Stärke

110/18	18 cm	Holzgriff	TKB-Zahnung
110/20	20 cm	Holzgriff	TKB-Zahnung
110/25	25 cm	Holzgriff	TKB-Zahnung
110/28	28 cm	Holzgriff	TKB-Zahnung

111/18	18 cm	Holzgriff	ungezahnt
111/20	20 cm	Holzgriff	ungezahnt
111/25	25 cm	Holzgriff	ungezahnt
111/30	30 cm	Holzgriff	ungezahnt



## Breitspachtel (Türensachtel)

perfekter Wand- und Deckenabschluss

520/16	16 cm	N.-Stahl	Holzgriff
520/20	20 cm	N.-Stahl	Holzgriff
520/25	25 cm	N.-Stahl	Holzgriff
520/30	30 cm	N.-Stahl	Holzgriff
520/40	40 cm	N.-Stahl	Holzgriff
520/50	50 cm	N.-Stahl	Holzgriff

521/20	20 cm	rostfrei	Holzgriff
--------	-------	----------	-----------






## Mutterspachtel

zum Einsetzen von Zahnleisten

210/18	18 cm	N.-Stahl	Holzgriff
210/21	21 cm	N.-Stahl	Holzgriff
210/28	28 cm	N.-Stahl	Holzgriff

205/18	18 cm	rostfrei	Holzgriff
205/21	21 cm	rostfrei	Holzgriff
205/28	28 cm	rostfrei	Holzgriff



## Mutterspachtel Ergo

zum Einsetzen von Zahnleisten mit angewinkeltem Arbeitsbereich

206/18	18 cm	rostfrei	Holzgriff
206/21	21 cm	rostfrei	Holzgriff
206/28	28 cm	rostfrei	Holzgriff



## Klemm-Mutterspachtel®


zum Einsetzen von Zahnleisten

207/28	28 cm	rostfrei	Holzgriff
208/28	28 cm	rostfrei	Softgriff



### Profi-Türlineal

zum Beschneiden in Türöffnungen und Durchgängen  
 444/50 46-73 cm rostfrei Holzgriff  
 444/60 70-120 cm rostfrei Holzgriff



### Türschwellenlineal

zum Beschneiden in Türöffnungen und Durchgängen  
 442/60 60-110 cm rostfrei Holzgriff



### Beschneidelineal

zum Beschneiden in Türöffnungen und Durchgängen  
 445/60 60 cm rostfrei bombiert



### Türlineal verzinkt


zum Beschneiden in Türöffnungen und Durchgängen  
 443/60 60-105 cm Metall verzinkt



## Wandschleifer

zum Glätten verspachtelter Wände und Decken

135/20	20 cm	N.-Stahl	Abachi-Holzgriff
135/30	30 cm	N.-Stahl	Abachi-Holzgriff
136/20	20 cm	Ersatzklingen	
136/30	30 cm	Ersatzklingen	



## Doppelblattspachtel

zum Glätten bei Putzarbeiten

550/12	12 cm	N.Stahl
550/16	16 cm	N.Stahl
550/20	20 cm	N.-Stahl
550/27	27 cm	N.-Stahl
550/35	35 cm	N.-Stahl
551/12	12 cm	rostfrei
551/16	16 cm	rostfrei
551/20	20 cm	rostfrei
551/27	27 cm	rostfrei
551/35	35 cm	rostfrei



## Parkettspachtel

553/12	12 cm	rostfrei	abger.Ecken
553/16	16 cm	rostfrei	abger.Ecken
553/20	20 cm	rostfrei	abger.Ecken
553/27	27 cm	rostfrei	abger.Ecken
553/35	35 cm	rostfrei	abger.Ecken

## Tapeten-Andrückspachtel

zum Glätten und Verstreichen beim Tapezieren

440/30	30 cm	Kunststoffblatt	lg.Holzgriff
440/25	25 cm	Kunststoffblatt	Rakelform



## Kufenraker

zur stufenlosen Höheneinstellung von 6-60 mm

546/80	80 cm	rostfrei
546/801	20 cm	Ersatzkufe
526/00	24 mm	Alu-Stielhalter kpl.m.Schrauben



## Maler-Großflächenraker

für eine effektive Wand- und Deckenbearbeitung

538/15	15 cm	Aluminium
538/30	30 cm	Aluminium
538/45	45 cm	Aluminium
538/60	60 cm	Aluminium
538/80	80 cm	Aluminium
538/100	100 cm	Aluminium

blau pulverbeschichtet

539/30	30 cm	Alu	abger.Ecken
539/45	45 cm	Alu	abger.Ecken
539/60	60 cm	Alu	abger.Ecken
539/80	80 cm	Alu	abger.Ecken



## Nivellfix® für H-Kartätschen

Ansteckbit für handelsübliche Alu-Abziehleisten

538/00	20 cm	Kufe mit Halteplatte und Schrauben
546/801	20 cm	Ersatzkufe



## Ziehklingen

rechteckige Klingen zur Farb- und Rostentfernung

1330/00	150 x 60 x 0,4 mm
1330/01	150 x 60 x 0,6 mm
1330/02	150 x 60 x 0,8 mm
1330/03	150 x 60 x 1,0 mm
1330/04	150 x 60 x 1,5 mm



## Schaber

geschliffenen Klingen zur Farb- und Rostentfernung

1300/06	60 mm	Kunststoffschaber
1310/06	60 mm	Holzschaber
1315/08	80 mm	Tapetenschaber Kunststoff
1321/06	60 mm	Parkettschaber Holz

Ersatzklingen auf Anfrage



## Stucksäge

Hilfe für viele Arbeiten im Stuckbereich


395/00	300 mm	Profiausführung
396/00	300 mm	Ersatzblatt
397/30	300 mm	einf.Ausführung geschraubt
397/40	400 mm	einf.Ausführung geschraubt
397/50	500 mm	einf.Ausführung geschraubt



## Werkzeugträger Clipsi®

praktischer Träger für den Außeneinsatz mit 6 Schlitten

580/00	60 cm	Holz	ohne Werkzeug
580/01	60 cm	Holz	Bau und Fliesen
580/02	60 cm	Holz	Maler
580/03	60 cm	Holz	Bodenleger



## Tapetenlineal

zum Beschneiden von Tapetenbahnen

441/60	60 cm	rostfrei
--------	-------	----------



## Tapetenschiene

zum längsseitigen Beschneiden von Tapetenbahnen

370/00	200 cm	N.-Stahl
370/60	200 cm	rostfrei
370/65	300 cm	rostfrei



## Stielfix

Alu-Halter mit Metallblatt und Stielhalterbohrungen

648/40	400 mm	0,4 mm	rostfrei
648/50	500 mm	0,4 mm	rostfrei
648/60	600 mm	0,4 mm	rostfrei
650/40	400 mm	0,6 mm	rostfrei
650/50	500 mm	0,6 mm	rostfrei
650/60	600 mm	0,6 mm	rostfrei



## Alu-Rakel

für eine effektive Wand- und Deckenbearbeitung

532/25 H	25 cm	Holzgriff
532/40 H	40 cm	Holzgriff
532/50 H	50 cm	Holzgriff
532/60 H	60 cm	Holzgriff
532/80 H	80 cm	Holzgriff

532/252 H	25 cm	Holz	abger.Ecken
532/402 H	40 cm	Holz	abger.Ecken
532/502 H	50 cm	Holz	abger.Ecken
532/602 H	60 cm	Holz	abger.Ecken
532/802 H	80 cm	Holz	anger.Ecken



## Knäufe

für ein besseres ergonomisches Arbeiten

527/00	Holzknäuf für 2 Schrauben
527/01	Kunststoffknäuf für 1 Schraube



## Putzkämme




















für eine saubere Vorbereitung des Putzgrundes

180/20	20 cm	rostfrei	Holzgriff
180/30	29 cm	rostfrei	Holzgriff

184/20	20 cm	rostfrei	Softgriff
184/30	29 cm	rostfrei	Softgriff

185/18	18 cm	rostfrei	DIY-Holzausführung
185/28	28 cm	rostfrei	DIY-Holzausführung



TKB Zahnung	a in mm	b in mm	c in mm	$\gamma$ in Grad	Abbildungen in Originalgröße
A1	0,50	1,50	1,10	55,0	
A2	1,30	1,70	1,40	55,0	
A3	0,40	1,60	1,50	45,0	
A4	0,40	1,10	0,75	55,0	
A5	1,45	1,35	1,00	55,0	
B1	2,60	2,40	2,00	55,0	
B2	2,00	3,00	2,55	55,0	
B3	3,30	3,70	3,25	55,0	
B5	14,30	5,70	5,15	55,0	
B6	4,90	4,10	3,60	55,0	
B7	4,40	3,60	3,90	45,0	
B8	3,90	4,10	3,60	55,0	
B9	9,90	6,10	5,00	60,0	
B10	9,90	5,10	5,70	45,0	
B11	7,90	6,10	5,00	60,0	
B12	4,90	5,10	5,10	50,0	
B13	11,40	7,10	6,50	55,0	
B14	5,90	6,10	5,55	55,0	
B15	6,90	5,60	6,30	45,0	



TKB Zahnung	a in mm	b in mm	c in mm	$\gamma$ in Grad	Abbildungen in Originalgröße
B16	11,90	8,10	7,45	55,0	
B17	3,90	6,60	9,85	35,0	
C1	4,00	4,00	4,00	R	
C2	6,00	6,00	6,00	R	
C3	3,00	3,00	3,00	R	
C4	8,00	8,00	8,00	R	
C5	10,00	10,00	10,00	R	
S1	0,10	1,80	2,55	30,0	
S2	0,10	4,20	3,35	60,0	
S3	0,10	2,50	1,75	65,0	
S4	0,10	10,30	5,05	90,0	
R1	1,50	4,00	3,00	R	
R2	2,00	4,00	5,00	R	
R3	2,40	6,00	5,00	U	
M1	7,30	20,00	12,00	M	


Die Kerbtiefen c bei Dreiecks-Zahnungen sind berechnet

Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen nach derzeitigem Stand der Technik. Sie dienen zur Information und als unverbindliche Richtlinie. Gewährleistungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

## ZAHNFORMEN

Die Kleberspachteln und Zahnschienen werden mit folgenden Zahnformen geliefert :

Andere als die abgebildeten Zahnformen fertigen wir auf Anfrage nach Muster oder Zeichnung .




Alle Zahnungen zeigen natürliche Größe .


Die quadratischen Zahnungen sind auch in rostfreier Ausführung lieferbar .

Die Größen 8x8 , 10x10 und 20x12 sind nur einseitig gezahnt .


**Ihre Firmenprägung auf Holzrücken ist möglich !**



KLEBERSPACHTEL



KLEBERKELLE



MUTTERSPACHTEL

## Index / Artikelverzeichnis

A	Seite		Seite
Abreißer	4		
Alu-Aufziehplatte	6	L	
Alu-Breitspachtel	1	Leichtmetallraker	1-4
Alu-Breitspachtel gezahnt	3	Lineal	9/13
Alu-Großflächenraker	11		
Alu-Raker	1-4	M	
Alu-Stehraker	2	Maler-Großflächenraker	11
Aufziehplatte	6	Mutterspachtel	8
B		N	
Beschneidelineal	9/13	Nivellfix®	2/11
Bodenspachtel	6		
Breitspachtel	7	P	
		Profi-Türlineal	9
D		Putzkamm	14
Deckensäge	12		
DIY-Putzkamm	14	R	
Doppelblattspachtel	10	Raker	1-4
Duo-Flexspachtel	4/10		
		S	
E		Schaber	12
Einsatzleisten	15-17	Schweizer-Aufziehplatte	6
Estrichraker	11	Stehraker	2
		Stielfix	13
F		Stielhalter	2
Fassadenspachtel	1-4	Stiftraker	14
Flächenspachtel	1-4	Stucksäge	12
Flächenspachtel gezahnt	3		
Flexspachtel	4/10	T	
Fugengummi	7	Tapetenabreißer	4
		Tapetenlineal	13
G		Tapetenschiene	13
Gelenk-Stielhalter	2	Tapeten-Andrückspachtel	10
Glättkelle/gezahnt	3/5	Türlineal	9
Großflächenraker			
		W	
H		Wandschleifer	10
Höhenausgleichsspachtel	7		
Holzknäuf		Z	
Holotopzahnung	3	Zahnkelle	3/5
		Zahnleisten/schienen	15-17
K		Zahnspachtel	7
Kleberkelle	5	Ziehklingen	12
Kleberspachtel	7	Ziehklingenschaber	12
Klemmspachtel	2/5/8		
Knäuf	2		
Kufenraker	11		

## Verkaufs - und Lieferbedingungen

*Für alle Verkäufe gelten grundsätzlich die nachfolgend aufgeführten Konditionen:*

### **Lieferung**

Die Lieferung erfolgt nach Vereinbarung oder ab D-99996 Menteroda mit unserem Hausspediteur ab Werk, also ausschließlich Versand- und Verpackungskosten.

### **Zahlung**

Der Rechnungsversand erfolgt, wenn vom Kunden nicht anders gewünscht, per E-Mail. Wenn nicht anders vereinbart ist eine Warenlieferung nur per Vorkasse möglich, ebenso behalten wir uns vor, bei mehrfach verspätetem Zahlungseingang, automatisch auf Vorkasse umzustellen. Verzugszinsen berechnen wir im gesetzlichen Rahmen ab dem ersten Tag.

### **Verlängerter Eigentumsvorbehalt**

Der Käufer ist berechtigt, die Ware in einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt bereits bei Abschluß des Kaufvertrages seine sämtlichen Forderungen gegen den Erwerber aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab.

Der Käufer ist zum Einzug der Forderungen ermächtigt und verpflichtet, solange der Verkäufer diese Ermächtigung nicht widerruft.

### **Sonstiges**

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Menteroda.

Modelländerungen mit verbesserter oder gleicher Qualität behalten wir uns vor. Sonderausführungen sind von jeglicher Garantie, Rücknahme und Haftung ausgenommen.

### **Datenschutz**

Wir weisen darauf hin, dass zum Zwecke der Abwicklung des Vertrages mit dem Lieferanten / Kunden von diesem insbesondere die folgenden Daten EDV-mäßig von uns gespeichert werden: Kontaktdaten Name, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, Emailadresse, Ansprechpartner, Einkaufsbedingungen, Zahlungsbedingungen und Zahlungsart, Lieferdaten (gelistete Artikel, Preise, Lieferbedingungen etc.)

### **Reinhold Larisch GmbH**

Holzthalebener Straße 36

D-99996 Menteroda

Tel. 036029-74046

Fax 036029-74047

E-mail: [info@malerwerkzeuge.de](mailto:info@malerwerkzeuge.de)






Internetauftritt



Produktfilm



Partner von

**Wir** produzieren Deutschland<sup>®</sup>